[:	工事仕様書	}]	物件名													Ų	ノベーショ	ン株式会社		
物件コード				等級	LL45			管理会社						担当者	氏	搬入、		隻生	現場管理	場管理 設計担当
所在地			[(フローリングま	たは床下地)				電話 敷地内P				近隣P	1			-				
専有面積		間取り	1LDK					工事時間	9:00~17	':00(片付け	搬出含む)		作業可	- 着工日						
【内部仕上表 室名	·】 巾木交換	T	、枠	床下地		床仕上		壁下地	壁仕上	天井下地	天井仕上	П ПД	納内部		照明器具		個数	備	老	
	9型		<u>''</u> ュ柄ペール	既存	(227		. L'arī		サンケッ	一部改修	サンケッ				壁付人感センサー		1	wrs ·	<u>, </u>	玄関
玄関	しっくいホワイト	YXZ015-65M13		FA.1 1	(フロアタイル)IS-1067【サン		29.91	一部改修	SP2817	一部以廖	SP2817	下足入		足元灯:DSY-	ン:LSEB9532LE1[LE 4842YW[LED・電球包	ら(非調光)・L578]	2			五国
サニタリー	ソフト巾木 W-97	床見切り							サンケ゛ツ	40.01.44	サンケ゚ツ	D = 100 CD = 100			LSEB9532LE1		1			
				下地既存	(707	(フロアタイル)IS-1055【サンケ [*] ツ】		一部改修	SP2817	一部改修	SP2817	吊戸棚,固定棚		化粧台三面鏡付属照明:あり						サニタリー
キッチン	9型				HRE-YB12145-526(直張LL45		用)リヘ・ルテオーク	,	サンケ [*] ツ SP2817	既存	サンケ [*] ツ SP2817			丸形シーリング・6畳用・LED・調色			1	シーリング照明:リモコン	付	
	9空 しっくいホワイト			下地既存	(147)	N 7幅1P)→アベルコ/ボンド共		一部改修						タッチレス手元灯・昼白色			1			キッチン
					HRE-YB12145-526(直張LL45月									丸形シーリング・8畳用・LED・調色		2	シーリング照明:リモコン付			
リビング ダイニング	9型 しっくいホワイト			下地既存	N (147幅1P)→アヘブルコ/ホブント*共			一部改修	サンケ [*] ツ SP2817	一部改修	サンケ [*] ツ SP2817									リビング ダイニング
7-1-27	03(0-47)11							3F2017		3F 2017									ダイーング	
洋室	9型			下地既存	HRE-YB12145-526(直張LL45用)リヘールテオー N		用)リヘ"ルテオーク	クー部改修	サンケ゛ツ	一部改修	サンケ゛ツ	枕棚、HP		丸形シーリング・6畳用・LED・調色		1	シーリング照明:リモコン付		洋室	
	/十三 しっくいホワイト		`		(147	7幅1P)→アベルコ/ボンド共		HIPGARS	SP2817	нисть	SP2817	30034		74,57, 77, 12,51 22, 23, 2		· .			71-2	
															【電気工事②)]				
						建具枠色	収納扉色	レバーハントル		色	サイズ	タイプ	台輪	1	自	人報	既存	インター	 -ホン	既存
建具	サニタリー		扉形状/その他 Panasonic VERITIS ヴレージュアッシュTA YKKのファミット (ファミットG全操光タイブ・マットガラス・フレ Panasonic VERITIS しつくい		(表示錠アリ)	1=1111		レバーハンドル	下足入	建具色	W800	トール	フロート	1		移設	増設	オートロック	警報	移設
	洋室	YKKのファミット			ーム/シルキーホワイト)	·)	扉同色	A2型(ブラッ		取手(プラック)	H2070	ミラー付		1		3箇所	0箇所	有	有	無
	洋室収納	Panasonic VERITIS COCCO			ホリイト	<u> </u>	(同木目)/	7)			【電気工事(1)】 リーブ	交換	¬	ガス検知器		災警報器 熱感知器	交換	電盤(単相三線) アンペア	移設
		W215 = # 4 + W A - + W A (-				T5型取手 (プラック)	角型引手 C1型(プラッ				スター	交換	1	無	箇所	0箇所	有(蓋あり)	60A/単三	無	
	※引手、丁番、その他全 ※ドアストッパー:		畨、その他全⁻ ドアストッパー∶カ	て真鍮色(アーノ	rームストッハー除く) ム:あり			7)			スイッチ コンセント・TVコンセント		交換 交換		TV共	同視聴	BSアンテナ/CS	インター	<u>ネット</u>	光コンセント 有
		,,,		,								ゼット	交換3箇所	1	スプリンクラー	移設 無	0箇所			В
【住宅設備榜	器】	メーカー	/シリース	奥行	間口	雇カラー	/取手	キッチンパネル		Ⅰ・水栓・みず	工房Standar	d(4/h‡*)		1	【その他、備	考】				
キッチン	新規	クリナップ/ラクエラ		D650	1950 グラセウファドフレージュ・取引 レンシ・フート エント・ハ・ネル W750 有		(手バー取手(ブラック)	ホワイト	ワイト 備老	・シンク: ステンレス										
		フロアキャビネット オールスライド/ブルモーション		吊戸H 600			食洗機 有(プラック)	ディスポーサー無	(オプ [°] ション	・エント・ハ・ネルイ	补・有									
		ワークトップ H850		ステンレスシンク	水枠		コンロ	3 C)]							
		人大トップ メーカー/シリース		ステンレスシンク サイス	浄水器一体型 ガラストップコンロW600i		i面焼き/ブラック 2C 浴槽/エプロン	H+ラジェントヒーター カウンター		,EDD己刑沙	ミ姉 /ピーマ±ロス	'L		-						
UB	新規	ハ [°] ナソニック/MRシリース [*]		1317 79	ヘーシュテンダーライン		ホワイト/グレー			- FRP弓型浴槽/ピュアホワイト - 入口扉: w700/プラック			1							
		鏡タイプ	鏡タイプ 床 タテ長ミラー ミディアムク゚レー		開扉プラック	収納棚 3段:プラック	照明 フラットラインLED		(オプション	・LP1本/受(メタル調)										
		追焚	保温浴槽	組79 浴乾	換気方式	気方式 手すり	梁	窓	含む)]	[照明]					
		有	無 交換(電気 ー/シリース サイス		3室換気(オヤ)	握りバー兼用スライドバー	無	無 フロアキャビネット		- 洗濯水栓	栓、洗濯機用コンセント:洗		上端+1400(芯)	4	・コロナ関係	で、納期未定	や欠品の場合	合は同等品にて設	置	
サニタリー	新規	Panason	Panasonic/シーライン 750×1900 換気扇 換気方式 洗濯/		スリムラインLED	アルヘロ	[・] ホワイト	片側引出	備考 (オプ [°] ション 含む)	//し/圧/ハイ王、	ルい性「放バリゴン			:		西図の注釈				
					パン排水位置	洗濯水栓	タオル掛 SC-610-XC	床下点検口無							※キッチン一部壁面は防火仕様にすること(下地:12mmケイカル板) →レンシ・フート・背面のW750部分とサイ・壁面					
		- 式交換 3室換気(コ) 業 メーカー/シリーズ/カラ		新規(64*64	正面 交換(単) 排水形状		SC-610-XC	無		・アクアセラミック仕様			┨	→レンン フート	・背面のW/50	部分とサイト型	歪 面			
トイレ (サニタ リー)	新規	LIXIL/ベーシア(手洗			床				備考 (オプション	777.57771217							点検口(JCBOX)とし			
			換気方式 3室換気(コ) s		タオル掛 SC-611-XC				含む)	ļ						末端で57db(8cl ター:ナスタ KS-8		「V受信機で全民放乳	に映る事を確	認する
電気温水器	容量	交換	設置場所へうンダ	宣場所 ランタ・ 株暖 備考	既存型番: ※電気温水器納期確定まで既存撤去不可		給水管	給湯管	追焚管	排水管	排水管 ※交換となっている		が樹脂管だった場合、担当監督に確認。 ているが金属管だった場合、担当監督に		※さや管ヘック	ダーがある場合	は適切な場所	に点検口を設けるこ	٤	
	370L 追焚	カンス種							J回し MB	確認。		後がない場合は既存とする。		1	※洗濯パン下部に点検口(開口: 250×500)を設ける ※ドルゴ通気弁を必ず設けること					
	有	ル ^作業 -	無			CONTRACTOR CONTRACTOR	コア抜き		可	不可				1	※AC先行配	管のドレンは防	水パンに間接排			
【その他】	新祖华	女朋扇/内/A	リ クリーニンク		ト゚アクローサ゚ー	交換	色:シルバー	網戸新規	l 友	プリーツ網戸	有	1	残地物	1				易合、冷媒管は2分4:	分とする	
カーテンホ・ックス	新規垣作 加ス巻	玄関枠		-	ト゚アーカート゚	交換	色:シルバー	網戸張替	有 交換	ノリーノ科戸	Ħ		7天-巴初	1			まわせに宜奴と 無	_ / W /		
	赤掛/凸\	窓枠 ケリー			トプオペスト	- クリーニンク*	-	クレセント 玄関鍵	調整]	アクセントクロ	ス施工箇所	無 LDK,洋室			
カーテンレール	交換(白)	サッシビート	1 99-		ト・アスコーフ゜	79=-27	I		交換	<u> </u>	I	l	1	_	エアコン用トレンプ	ドンプ使用箇所	無	エアコン用トレンア	7 使用箇所	無
※図面に特	記なき場合、	開口部全てに	ニカーテンレー	-ルを設置する	5.					-	終更新	В	1月17日	1		E装箇所 E存箇所	無			
										. ~		-			エチョン氏	いナ画が	7ft			

※仕様書と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。